





NORTH



تقسیم پروژه به دو جبهه شمالی و جنوبی



## SOUTH FAÇADE

BEFORE



UNDER CONSTRUCTION



AFTER



## NORTH FAÇADE

BEFORE



UNDER CONSTRUCTION



AFTER



## INTERIOR SPACE

BEFORE




UNDER CONSTRUCTION




AFTER







حرکت چاره نما بر روی زمین و ایجاد پیوستگی بین نما و سایت ساختمان





بلند شدن کف سایت از زمین برای ایجاد فضای بازی کودکان و فضای نشستن / توجه به گروه های متفاوت سنی در طرح حیاط (سکوی نشستن، سرسره، تاب و...)





ادامه دادن حرکت پوسته نما در کفسازی حیاط و منتهی شدن به پیاده رو برای ایجاد پیوستگی نیمه شفاف شدن چداره محوطه




تعريف سردر ورودی پیاده و سواره در امتداد خطوط سایت







## پارکینگ




پروژه شیمی گیاه یک آپارتمان مسکونی ساخته شده بود که به مدت چندین سال خالی از سکنه باقی مانده بود و مالک جدید تصمیم به تغییرات جزئی در پوسته نما داشت. با تعامل بین کارفرما و تیم ما، تصمیم به تغییر عمدی در فضاهای داخلی و نمایان آپارتمان گرفته شد.

آپارتمان مذکور از دو دسترسی شمالی و جنوبی کاملاً متفاوتی برخوردار بود. با توجه به عوامل اثرگذار متفاوت بر هر یک از نمایها و همچنین در ارتباط نبودن دو نما، هر جبهه تصمیم گرفته شده که به صورتی طراحی شود که پاسخگو نیازهای همان سمت باشد. با وجود تمامی تمایز ها سعی شده در انتخاب المان ها، رنگ، متریال و... به اشتراکاتی بررسیم که هر نما به مثابه دو عضو یک خانواده باشد ولی با شخصیت کاملاً مستقل.







شبكه فلزي الحق شده به نما  
تعريف بازشوها با حداکثر اندازه ها  
مشخص نمودن ورودي سواره  
وضع موجود اوليه ساختمان  
و پياده از محوطه به پاركينگ



پنل متحرک مجوف در جبهه جنوبی در سه حالت بسته، باز و نيمه باز



اضافه کردن پوشش گياهي  
به شبکه فلزی مناسب  
با بازشوها و تراسها




چرخش پنل حول محور عمودي  
از صفر تا ۹۰ درجه  
کنترل نور و دید در ساعت های  
 مختلف شباهه روز











PLAN VIEW

فرم خالص نمای جنوبی  
وضع موجود اولیه ساختمان

بخ کردن شکست های  
جانمایی بازشو ها و تراس ها  
بیرون زدگی از پوسته اصلی نما  
موجود برای پیوستگی  
افزایش محدوده دید به بنا  
و یکپارچگی نما




NORTH FACADE



EAST FACADE

خالص ماندن فرم بازشو های شمالی و اضافه شدن  
فضای سبز بازشو های شمال شرقی



دید و منظر شهری  
جهت گیری بازشو ها در جهت استفاده از حداقل نور و  
دیدی به هر دو سمت انتهای و ایندای کوجه  
شاخص شدن بنا به کمک بیرون زدگی قاب پنجره ها



