






## کافه رستوران آرمه



خط فکری طراح در راستای ایجاد یک فضای تبدیل محیط به یک ساختار یکپارچه مورد هدف، احتیاج به یک استراتژی مبتنیان به موقعیت مکانی، اقیام و کاربری فضای اشارة کرد. با توجه به موقعیت مکانی این پروژه که در میان باغهای قصردشت واقع بود، طراحی را به سمت ترکیب عناصر گیاهی با بافت سخت اسکلت بنای سوق داد به گونه ای که ساختار سازه ای بنای در حوزه سقف، که خود نمایان بود را به حال خود رها کردیم و با اضافه کردن عناصر متعددی که با پوشش های سبز دارای کنترل است شدید بود، تلاش برای ایجاد فضای داخلی کردیم. از جمله تغیرات قابل توجه در پروژه مبنیان به این بین بین دیوار جهه شرقی و شمال بده و برقراری ارتباط قویتر از همین جهه با باغات قصردشت و تعریف فضای سبز در این حوزه اشاره کرد، که همین موضوع ما را به یک فضای نیمه باز قابل توجه با ارتفاع سقف ۷ متری رساند تا مبین دلنشیزی را که پوشش های گیاهی تماماً را احاطه کرده اند را خلق کنیم اتفاقاً قالب مجموعه از کنترل است نور، تلفیق مترباهاهی سبک و سنتی و تاسیساتی که در حوزه سقف رخ داده شکل گرفته است.

ترجیح ما قبل از تطابق محیط مجموعه با کاربری مجموعه، کنار هم قرار گرفتن تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در کنار هم بودگه با کار کردن تاسیسات مجموعه، اصل موضوع را که حضور بیش از ۱۰۰ نفر را کنار هم در رستوران به طور هم زمان در بر داشت را تحت شاعع قرار نهاد. به واسطه همین محدودیت و ایجاد فیلترا و رویدی از جهه خیابان و لیبر مبارا جداره اصلی ملک به فضای نیمه باز به ارتفاع قابل توجه رسیدیم، که از همین پتانسیل تمام‌برای ایجاد جداره های سبز استفاده کردیم. توجه قرارگیری فضای آمامده سازی و سرویس دهنده به سان و حیاط مجموعه در محورهای سرویس دهنده هم خوبی با محیط کار میگند، در بخش آمامده سازی و سرویس دهنده ارتباط عمودی برقرار گردید به گونه ای که بخش آمامده سازی به صورت پنهان در طبقه اول و محیط سرویس دهنده در مرکزیت فضاهای دریافت کننده سرویس دهنده هم خوبی با محیط کار میگردند. محل قرارگیری جداره های سبز به تحری انتخاب شده اند که تمامی افرادی که در محیط قرار میگردند از یک کیفیت برخوردار باشند.





نمای مجموعه در ابتدا سنگ پلاک رنگ روشن عباس آباد بصورت نخت یکپارچه کار شده بود. ها با تعریف یک شاسی کشی آهنه روی نمای سنتگی پروژه و ایجاد کمریندهای یکپارچه بوسیله قوطی با مقفع ۲ سانتیمتر برای اتصالهای مخفی شاسی به پوسته فلزی نما که از نوع ناودانی آهنه در اندازه ۳/۶ میباشد توانستیم به یک پوسته یکپارچه در تمامی سطوح دست یابیم، با توجه به موقعیت پروژه و مطرح بودن کاربری پروژه از نوع تجاری و اهمیت دید و منظر شهری، پوسته نما تا انتهای دیواره مجموعه امتداد یافت. تمامی اتصالهای پوسته نما به شاسی نگهدارنده از تسمه فلزی با ضخامت ۵ میلیمتر که بصورت کاملاً مخفی کار شده استفاده شده است بطوری که هیچگونه نقطه اتصال توسط جوش بین شاسی و پوسته نمایان نیست. جداره های ضلع غربی داخلی پروژه هم بوسیله بتن اکسپوز کار شده است که تمامی این سطوح بتی بوسیله شیشه های شفاف با بسته های فلزی احاطه گردیده است.



با برداشتن دوره هردو شرقی و شمالی صفحه پنمه به طبقه دوم و ایجاد از تراک معدنی بوسیله بالارو با اکسپوز دین دو محیط در زمانهای سرویس دهنده میتوانند باور داده و هم تار نشوند.

